

SUI FUORIBORDO
5 ANNI
di garanzia

SOLO PER USO DI PORTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per INFO rivolgersi al
concessionario

Evolution
Line

Evolution Special
Line



IMBARCAZIONI PNEUMATICHE CON FUORIBORDO



Selva Marine



Evolution Special
Line

SUI FUORIBORDO
5 ANNI
di garanzia

SOLO PER USO DI PORTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per INFO rivolgersi al
concessionario

Sui motori in package: 5 anni
di garanzia limitata, regolata da
particolari condizioni ed esclusioni.
Non applicabile nel caso di utilizzo
del motore per scopi professionali

Imbarcazioni pneumatiche in package con motori fuoribordo **Selva Marine**, in 2 lunghezze, di 6,5 e 8 metri, per godere del mare in piena sicurezza e libertà. Tutto lo studio progettuale, i test più severi, la tecnologia produttiva sono stati condotti per ottenere l'eccellenza e offrire prodotti di ultima generazione e di nuova concezione.





Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
799	300	1230	18

MODELLO **D.800 SPECIAL**



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
650	260	580	12



AREA FAMILIARE A POPPA

La zona di poppa è agevolmente convertibile da comodo divano a "U" a pratico salottino con ampio tavolo, a vasta zona prendisole.

Evolution
Line

SUI FUORIBORDO
5 ANNI
di garanzia

SOLO PER USO DIPORTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per INFO rivolgersi al
concessionario

Sui motori in package: 5 anni
di garanzia limitata, regolata da
particolari condizioni ed esclusioni.
Non applicabile nel caso di utilizzo
del motore per scopi professionali

L'evoluzione delle pneumatiche. Una struttura in vetroresina, che rivestita di grandi tubolari permette una navigazione davvero stabile. Queste imbarcazioni sono offerte in 3 lunghezze, dal D.500 al D.570FB per soddisfare ogni esigenza di comfort e di eleganza. La presenza di capienti gavoni e di comodi e ampi prendisole fa di queste imbarcazioni una vera e propria evoluzione della specie, resa ancor più avanzata dall'abbinamento in Formula Package dei motori fuoribordo **Selva Marine** di ultima tecnologia.



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
570	255	400	9

MODELLO **D.570FB**



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
535	243	340	8



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
495	230	305	8

MODELLO **D.500**

Modello	D.800	D.650 FAMILY	D.570FB	D.540	D.500
Lunghezza (Lmax) cm	799	650	570	535	495
Lunghezza int. cm	700	605	480	459	417
Larghezza (Bmax) cm	300	260	255	243	230
Larghezza int. cm	175	145	131	121	121
Altezza di costruzione cm	104	92	80	80	80
Diametro tubolari cm	45÷66	50÷60	50÷62	50÷62	51÷57
Versione gambo motore	1 UL o 2 XL	1 XL	1 L	1 L	1 L
Compartimenti N.	6	5	5	5	5
Numero gavoni	7	6	5	5	4
Peso a secco (motore, dotazioni e liquidi esclusi) Kg	1230	580	400	340	305
Portata persone	18	12	9	8	8
Carico Max imbarcabile (Persone + dotazioni + motore) Kg	2220	1480	1060	900	900
Pressione gonfiaggio atm	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Potenza max. applicabile Kw (CV)	295 (400)	129 (175)	100 (136)	85 (115)	66 (90)
Potenza consigliata CV (Min/Max)	250 / 350	115 / 150	70 / 115	60 / 100	50 / 80
Tipo carena	V profonda con pattini di sostentamento				
Materiale carena	VTR= doppia stampata				
Colore interno carena	Bianco				
Colore esterno carena	Bianco				
Tessuto	NEOPRENE - HYPALON, 1500 g/mq	NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq			
Categoria di progettazione norme CE	C	C	C	C	C

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **Evolution Line**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

⁽¹⁾ Consolle completa di: tientibene in acciaio inox, scatola telecomando monoleva (bivela a chiesuola per doppie motorizzazioni), volante anatomico, timoneria monocavo (timoneria idraulica per modelli D.650 e D.800), parabrezza antiriflesso, sportello con serratura, sedile anteriore con cuscino ed accesso al gavone sottostante più cuscino poggiaschiena.
 Per modello D.800 cabina con portello anteriore di accesso e oblò.
⁽²⁾ Per modello D.500 = cuscino con cerniere e serratura per accesso al gavone di poppa.
⁽³⁾ Per modelli da D.540 a D.800 = sedile per guida semieretta con cuscino ed accesso al gavone inferiore.
 La **Selva S.p.A.** si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dotazioni, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

S = Standard

O = Optional

N = Non disponibile

O/N= Optional per versioni con monomotore. Non disponibile per versioni con bimotore

Modello	D.800	D.650 Family	D.570FB	D.540	D.500
	Evolution Special	Evolution Special	Evolution	Evolution	Evolution
Tubolari bicolore bianco /nero Carbon Impression	S	S	N	N	N
Tientibene su tubolari in tessuto	S	S	N	N	N
Coppia pagaie	S	S	S	S	S
Gonfiatore	S	S	S	S	S
Installazione motore	S	S	S	S	S
Impianto elettrico completo	S	S	S	S	S
Consolle completa ⁽¹⁾	S	S	S	S	S
Cabina sotto consolle	S	N	N	N	N
Volante Special	S	S	N	N	N
Sedile guida ⁽²⁾	N	N	N	S	S
Appoggio per guida semieretta a rullo con supporto in acciaio inox	N	N	N	N	N
Sedile guida multifunzione ⁽³⁾	S	S	S	N	N
Strumentazione motori	S	S	S	S	S
Pannello porta strumenti carbon look	S	S	N	N	N
Pannello porta interruttori con interruttori	S	N	N	N	N
Divano di poppa	S	S	S	N	N
Divano di poppa trasformabile in prendisole o in seduta a gambe allungate	N	N	N	N	N
Cuscineria prendisole di prua	S	S	S	S	S
Prolunga prendisole di prua	N	S	S	S	S
Cuscino per prolunga prendisole di prua	N	S	S	S	S
Prolunga prendisole di poppa con cuscineria	O	S	N	N	N
Cuscineria Special bicolore	S	S	N	N	N
Scaletta inox pieghevole	N	O	O	O	O
Plancette di poppa in VTR con scaletta inox	S	S	O	O	N
Supporto motore ausiliario	O/N	O	O	O	O
Tendalino parasole	O	O	O	O	O
Rollbar inox "bitubo", ribaltabile telesc. con luci di via e tromba	N	O	O	O	O
Rollbar in VTR con luci di via e tromba	S	N	N	N	N
Telo ormeggio	O	O	O	O	O
Serbatoio carburante integrato, installato a norme CE con blower, doppio tubo di mandata con filtri decantatori ed elettrovalvole, tubo di imbarco, sfiato e indicatore di livello	S - 347 lt.	S - 175 lt.	O - 90 lt.	O - 90 lt.	N
Impianto doccia completo con serbatoio acqua dolce integrato	S - 80 lt.	S - 40 lt.	O - 40 lt.	N	N
Delfiniera di prua in VTR con Verricello elettrico inox + ancora inox e catena	S	O	N	N	N
Pompa di sentina a immersione	S	S	S	S	S
Timoneria idraulica	S	S	O	O	N

DOTAZIONI



SELVA S.p.A.
Viale dell'Industria, 13
23037 Tirano (SO) - Italia
Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361



Q8 Oils

www.selvamarine.com